

PARTIE 1

CETTE PARTIE PERMET D'IDENTIFIER POUR QUELLES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) VOUS AVEZ BESOIN D'ÊTRE DÉPISTÉ

1. Avez-vous des symptômes d'infections sexuellement transmissibles (IST)?

- Oui Non

Si oui, lesquels :

- des douleurs lorsque vous urinez;
- des lésions, plaies ou boutons au niveau des partie génitales ou anales;
- des douleurs au niveau dans le bas du ventre et/ou des saignements vaginaux inhabituels;
- des sécrétions vaginales inhabituelles et/ou malodorantes;
- d'écoulements visibles du pénis;
- une douleur soudaine dans les testicules.

2. Etes-vous vacciné contre l'hépatite B ?

- Oui Non Je ne sais pas

Si vous avez répondu « non » ou « je ne sais pas » à cette question, nous vous proposons un dépistage de l'hépatite B réalisé par une prise de sang.

3. Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois ou souhaitez-vous arrêter le préservatif avec votre nouveau ou nouvelle partenaire ?

- Oui Non

4. L'un de vos partenaires a-t-il été testé positif à une ou plusieurs infections sexuellement transmissibles (*chlamydia*, gonocoque, syphilis) ?

- Oui Non Je ne sais pas

PARTIE 2

CETTE PARTIE PERMET DE SAVOIR DE QUEL(S) TYPE(S) DE PRÉLÈVEMENT(S) VOUS AVEZ BESOIN

5. Souhaitez-vous réaliser un prélèvement urinaire ou vaginal (*) ?

- Prélèvement vaginal Prélèvement urinaire

6. Avez-vous eu des rapports anaux non protégés par un préservatif ?

- Oui Non

7. Avez-vous eu des rapports oro-génitaux ou oro-anaux non protégés par un préservatif (fellation, cunnilingus, anulingus) ?

- Oui Non

(*) Le prélèvement vaginal est préférable par rapport au prélèvement urinaire, lorsque cela est possible, afin de permettre une performance maximale du dépistage. Ce prélèvement est réalisé par auto-prélèvement.

Si vous avez des questions sur la sexualité, rendez-vous sur le site Questionsexualité.fr